ФОРМАТНО- РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК

HMAC T45PROFACE PLUS

Форматно-раскроечный станок T45 plus создан на базе станины и прочной системы . Это настоящий подарок для рынка благодаря очень разумной цене и высочайшей производительности, сравнимой с флагманской моделью. Пильный блок оснащен 10-дюймовым сенсорным экраном управления, дельта-сервоприводом, точностью до 0,01 мм, защитой от столкновений и защитным кожухом европейского стандарта для сбора пыли, электрическим подъемом и наклоном полотна с цифровым дисплеем В базовую комплектацию станка T45, входит цифровая линейка поперечного реза или микрорегулировка, плавным пуском по стандарту CE и функцией быстрой остановки полотна за 4 секунды, а также геометрической линейкой реза .В качестве опции завод предлагает оснащение станка . лазером, дистанционным управлением Рабочий форматно-раскроечный станок T45plus предназначен для решения любых сложных задач.

СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО- РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК

HMAC T45PROFACE PLUS

Model	T45 Proface plus
Power supply	380V 3P 50Hz or customized
Мощность двигателя основной пилы	5.5kW 7.3HP/optional 7.5kW 10HP
Мощность двигателя подрезной пилы	1.1kW
Длина форматной каретки	3200mm/3600mm/3800mm
Ширина форматной каретки	430mm
Max cutting length	3400mm/3680mm/3950mm
Max толщина пропила при угле наклона 90 гр.	210mm
Max толщина пропила при угле наклона 45 гр.	120mm
Диаметр шпинделя основной пилы	30mm
Диаметр шпинделя подрезной пилы	20mm
Обороты шпинделя основной пилы	4500/6000rpm Optional 1800/3000rpm
Обороты шпинделя подрезной пилы	8500rpm
Max blade install of main saw	600mm
Угол наклона пилы	Automatic 45-90 degree
Перемещение вверх вних	Automatic 85mm range
Максимальная длина продольной резки	Max 1300mm width servo automatic
Поперечная линейка	Fully automatic dual liner accuracy tech
Сенсорный компьтерный интерфейс	12inch touching windows computer
Програмное обеспечение	SAGAMAC Master cut
Online program cutting	YES
Optimized cutting	Optional
Printing function	Optional
Лазерная линейка	Optional
Geometric cutting ruler	YES
Габаритные размеры	L3600mm*W3700mm*H1800
Extreme Working area	L7200mm*W4700mm
Вес станка	1170kgs

СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО- РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

ОСОБЕННОСТИ форматно-раскроечного станка мод. T45 plus

-Пульт на базе Window

С пульта управления програмируется :

перемещения упора продолной линейки . (Сервопривод)

перемещения упоров телескопической линейки. (Сервопривод)

Электро- подьема,опускание,наклон пильных узлов.

Включение .выключение пильных узлов.

СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО -РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

МАССИВНАЯ СТАНИНА

Основной всех узлов и элементов станка является массивная станина, которая гарантирует отсутствие вибраций и обеспечивает стабильную работу и огромный ресурс станка. Станина после сварки проходит термообрабтку для обеспечения стабильности и прочности. Это гарантирует сохранение геометрии станка на протяжении всего срока службы.



СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО -РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

Литой корпус пильного узла обеспечивает высокую жесткость, виброустойчивость и надежность станка. Современная конструкция и обязательная 12-тичасовая обкатка на заводе-изготовителе при приемке станка гарантируют идеальное пиление в любых условиях производства.

СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО- РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

Пильная система выполнена из сверхпрочного литого чугуна с усиленной рамой, покрывающей всю монтажную базу, что гарантирует бесшумную работу шпинделя даже при жестких условиях резки. Благодаря этой прочной и стабильной системе форматно-раскроечный станок M280 может резать материал толщиной до 200 мм (по индивидуальному заказу). Мощность стандартного двигателя составляет 5,5 кВт, как опция мощность может быть изменена на 7,5 или даже 11 кВт. Дополнительный плавный пуск и быстрая остановка в течение 4 секунд — это особая технология данного форматно-раскроечного станка, благодаря которой пила запускается очень тихо и останавливает полотно менее чем за 4 секунды (некоторые большие полотна, такие как диаметр 600 мм, могут останавливаться менее чем за 6 секунд), если вы нажмете на кнопку экстренной остановки. Допуск шпинделя составляет менее 0,01 мм, . Выдающаяся производительность этой системы позволяет форматно раскроечным модели M280 занимать место среди пил высшего класса во всем мире.

СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО -РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

Плавный пуск и быстрая остановка шпинделя в течение 4 с, соответствующие стандартам CE, делают форматно-раскроечный станок M280 очень безопасной и тихой в работе. Также опционально имеется функция электрической регулировки скорости.



СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО- РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

РОЛИКОВАЯ КАРЕТКА
Стальные цилиндрические направляющие обеспечивают высочайшую точность и качество распиловки.
Практика основных производителей показывает, что на сегодняшний день такой тип каретки наиболее надежен, долговечен и практически не требует технического обслуживания.
Поверхность каретки анодирована, имеет высокую сопротивляемость истиранию и не пачкает светлые заготовки. Ширина опорной поверхности каретки 430 мм наибольшая в классе.



СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО- РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

Двухслойная алюминиевая каретка с усиленной рамой и встроенной металлической планкой, ширина 430 мм для очень стабильной и точной подачи. Строгий в каждой детали
Закалка ролика держателя раздвижного стола обеспечивает его долговечность, допуск 0,01 мм на длине 2 метра обеспечивает абсолютную точность скольжения стола.



СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО- РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

Для материала высокого качества позиционирование каретки форматно-раскроечного станка T45 plus обеспечивает допуск на резку 0,1 мм или даже 0,08 мм на длине 2 метра.

СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО- РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

Линейка параллелельных резов приводтся в движение от сервомотора и двух линейных направляющих ,а также винтового привода Програмируется с пульта упраления. Данный привод обеспечивает высокую точность станку и значительно повышает производительность.



СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО -РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

Прочный боковой стол

Опорный стол можно передвигать и быстро фиксировать, он оснащен отверстием для установки линейки спереди и сзади, профессиональной линейкой с микрорегулировкой для точного угла наклона в 90 градусов как спереди, так и сзади. Стол из металлического профиля, линейки 1970 мм, макс. шкала измерений 3660 мм

Оснащен закатным роликом для удобства работы с полноформатными листами и имеет размеры 1250 x 630 мм. Подвижная центральная опорная планка имеет длину 1000 мм и создает дополнительную площадь опоры.



СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

Точная система перемещения приставного стола станка T45 позволяет легко перемещать приставной стол по алюминиевому столу, что очень полезно при резке не очень длинных материалов или выполнении мелких работ по резке.

СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО- РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

Стальные удлинители траверсы точные и шлифованные обеспечивают более устойчивую опору на боковом столе, особенно при размещении тяжелых материалов на подвижном столе; это обеспечивает производительность намного выше чем, чем у алюминиевых рычагов.

СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО- РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

Шарнир удлинителей — внутренний 30-миллиметровый шпиндель, что также является секретом высокой грузоподъёмности форматно-раскроечного станка модели M280

СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО- РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

Удлинительная линейка (телескоп) выполнена из высококачественного алюминия такие линейки меньше изгибаются и обеспечивают более высокую точность станка Т45

Линейка поперечных резов форматно-раскроечного станка Т45 приводится в движение от сервомотора и програмируется от пульта управления и обеспечивают точность менее 0,08 мм.



СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО- РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

Геометрическая резка даже с цифровым отображением угла линейки, это креативная функция, которая позволяет вашему станку T45 вырезать любую геометрическую форму.



СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО- РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

Защитный кожух европейского стандарта для сбора пыли обеспечивает безопасную работу без пыли

СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО- РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

12-дюймовый интерфейс управления компьютером с сенсорным экраном, обеспечивает возможность управления такими функциями как: .-Подьем , опускание ,наклон пил. - Управление продолным упором сервопривода -Управление упорами телескопической линейки при помощи сервопривода. Также пульт позволяет включать/выключать основной и подрезной двигатели,

Програмирование перемещения линеек при помощи сервоприводов может осуществляться непосредственно с дисплея,так и с помощью использования внешнего носителя(флеш карт)

СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО- РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

Принтер для печати этикеток для производства G-кода нового поколения.

СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО- РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

ОПЦИЯ

Дополнительная поддерживающая роликовая опора служит для подачи панели очень полезна при загрузке тяжелых заготовок

СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО- РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

ОПЦИЯ

С помощью пульта дистанционного управления вы можете запускать или останавливать лезвие на конце подвижного стола, особенно при подаче очень большого материала, или даже управлять движением направляющей планки.(ОПЦИЯ)

СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО- РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК HMAC T45PROFACE PLUS

ОПЦИЯ

Лазерная функция может служить надежной линией, указывающей положение лезвия, а также хорошим ориентиром, особенно при резке массива древесины.(ОЦИЯ)

СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ЛИНЕЙКА ПРОДОЛЬНЫХ РЕЗОВ И ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП) ПРИВОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИЕ ОТ СЕРВОПРИВОДОВ И ПРОГРАМИРУЮТСЯ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY

ФОРМАТНО РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК

HMAC T45PROFACE

Дополнительный большой диаметр пилы позволяет резать материал толщиной до 200 мм, при этом лезвие движется до 600 мм и имеет максимальную скорость

СТАНОК ТЯЖЕЛОГО КЛАССА

ЭЛЕКТРОННАЯ ЛИНЕЙКА ПОПЕРЕЧНЫХ РЕЗОВ (ТЕЛЕСКОП)С ИНДИКАТОРОМ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.

VELCOM +375 29 611 83 85 MTS +375 29 506 83 85 E-MAIL STANKI@KAMI.BY

ПОЛНЫЙ АНАЛОГ ALTENDORF

KAMI.BY